Dr méd. Christophe Hugonnet, spécialiste FMH en Urologie. Société suisse d'urologie

PROTOCOLE D'INFORMATION CONCERNANT LA VASECTOMIE

NOM : PRENOM : DATE DE NAISSANCE :

Cher monsieur,

Vous avez décidé de subir une vasectomie à visée contraceptive. Bien entendu, nous discuterons longuement de l'intervention, de ses chances de succès et des risques encourus. Pour que vous puissiez vous préparer à cet entretien, le résumé ci-dessous vous donne les informations générales les plus importantes.

Le coût de cette intervention n'est en général pas pris en charge par la caisse-maladie et est à votre charge.

Technique opératoire : En anesthésie locale, par 2 petites incisions cutanées au niveau du scrotum, on libère le canal déférent et on le résèque sur environ 1 à 2 cm. En général, le canal déférent est envoyé pour examen microscopique.

Suites opératoires : Après cette intervention, les spermatozoïdes ne peuvent plus passer de l'épididyme dans l'urètre. Le sperme sera dès lors composé uniquement du liquide prostatique et des vésicules séminales. En raison de ce passage bloqué, vous pourrez dans les premières semaines après l'opération avoir une légère tuméfaction et des douleurs de l'épididyme.

En général, la stérilité est effective 8 à 12 semaines après l'intervention, ou à la suite d'environ 25 éjaculations, ceci en raison de la présence de spermatozoïdes dans les vésicules séminales et dans la prostate. La stérilité doit absolument être confirmée par un examen microscopique du sperme.

Il faut considérer la vasectomie comme irréversible. De nos jours cependant, on peut réaliser une reperméabilisation par microchirurgie.

Risques et complications : Rarement il peut survenir une infection de la plaie ou une hémorragie nécessitant une révision chirurgicale. Exceptionnellement, il peut se produire une recanalisation spontanée du canal déférent. En conséquence, même après des mois ou des années, vous pouvez redevenir fertile et ceci malgré une intervention réussie au départ.

Après l'opération : Il se peut que vous ressentiez de légères douleurs au niveau de la cicatrice. Celles-ci disparaissent normalement après 2 ou 3 jours. Après l'opération, vous pourrez vous doucher. Par contre, il faudra attendre une dizaine de jours avant de prendre un bain. L'incapacité de travail se limite au jour de l'intervention.

Surtout n'hésitez pas à nous poser des questions sur tout ce qui vous paraît important ou peu clair. Faites-nous également savoir si, en ce qui concerne l'intervention, vous souhaitez être mis au courant de manière la plus détaillée possible ou si, au contraire, vous préférez vous en tenir au strict minimum nécessaire. Nous vous conseillons de noter les questions que vous désirez poser à votre médecin.

Vos questions :